

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  
[www.bip.stare-babice.waw.pl](http://www.bip.stare-babice.waw.pl)

---

## **Stare Babice: Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy Stare Babice**

**Numer ogłoszenia: 113002 - 2014; data zamieszczenia: 03.04.2014**

### **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Stare Babice , Rynek 32, 05-082 Stare Babice, woj. mazowieckie, tel. 0-22 722 95 36, faks 0-22 722 95 36.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.bip.stare-babice.waw.pl](http://www.bip.stare-babice.waw.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

#### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy Stare Babice.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** usługi.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy Stare Babice. 2. Lokalizacja oraz charakterystyka sieci kanalizacji deszczowej i jej uzbrojenia, przewidzianych do konserwacji: 1) ul. Osiedlowa w Starych Babicach - kanał PCV typu DUO: 110 o długości 120 m, 160 o długości 286 m, 200 o długości 23 m; uzbrojenie: studzienki 600 betonowe, 1000 betonowe, 315 PCV, złoża żwirowe ze żwiru filtracyjnego o granulacji 16-32 mm; separator substancji ropopochodnych AWAS BK NG 6; wylot do rowu; 2) ul. Osiedlowa w Starych Babicach, ul. Piaskowa, Północna, Prosta, Stacyjna w Zielonkach Parceli - kanał PCV typu DUO: 110 o długości 474 m, 160 o długości 522 m; uzbrojenie: studzienki 1000 betonowe, 315 PCV, wpusty uliczne zamontowane na studzienkach 315 PCV - 16 szt. złoża żwirowe z kamienia drogowego o frakcji 16-32 mm; separator substancji ropopochodnych AWAS BK NG 10; wylot do rowu; 3) ul. Modrzewiowa, Berbersowa, Graniczna, Irysowa, Tulipanowa, Konwaliowa w Kwirynowie - kanał PCV: 400 o długości 370 m, 200 o długości 855 m; uzbrojenie: studzienki rewizyjne 425 PCV, wpusty deszczowe umieszczone na studzienkach 600 PCV z osadnikiem - 26 szt.; separator substancji ropopochodnych HAURATON AQUAFIX SKGBP 25; wylot do stawu; 4) ul. Pocztowa w Starych Babicach - kanał PCV: 200 o długości 266 m; uzbrojenie: studzienki rewizyjne 425 PCV, wpusty deszczowe

umieszczone na studzienkach 600 PCV z osadnikiem - 8 szt.; dwa separatory substancji ropopochodnych HAURATON AQUAFIX SKGBP 15; 5)ul. Rynek w Starych Babicach: a)wpusty deszczowe umieszczone na studzienkach 600 PCV z osadnikiem - 5 szt. b)wpusty deszczowe - szt. 11 c)kanał 315 PCV, L -110 m d)kanał 200 PCV, L - 70m e)separator substancji ropopochodnych SEKOTW-B NG 15-75 1szt. f)Regulator przepływu HYDROSTOP 1 szt. g)zbiornik retencyjno - magazynowy - system Wavin Q-Bic, wymiary 6 x 7,2 x 0,6 m; 6)ul. Hubala Dobrzańskiego w Blizne Jasińskiego - kanał PCV: 300 o długości 441 m; uzbrojenie: studzienki rewizyjne 425 PCV, wpusty deszczowe umieszczone na studzienkach 600 PCV z osadnikiem - 11 szt.; separator substancji ropopochodnych HAURATON AQUAFIX SKGBP 15; wylot do rowu; 7)ul. Piłsudskiego w Starych Babicach - kanał PCV: 300 o długości 250 m; uzbrojenie: studzienki rewizyjne 425 PCV, wpusty deszczowe umieszczone na studzienkach 600 PCV z osadnikiem - 12 szt.; separator substancji ropopochodnych HAURATON AQUAFIX SKGBP 30; 8)ul. Łaszczyńskiego, ul. Graniczna w Blizne Łaszczyńskiego - kanał PCV: 300 o długości 706 m; uzbrojenie: studzienki rewizyjne: 425 PCV, betonowe 1200, wpusty deszczowe umieszczone na studzienkach 600 PCV z osadnikiem - 23 szt.; separator substancji ropopochodnych HAURATON AQUAFIX SKGBP 15; wylot do stawu; 9)ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym - kanał PCV typu DUO: 200 o długości 108 m, 250 o długości 373 m; uzbrojenie: studzienki 425 PCV, złoża żwirowe ze żwiru filtracyjnego o granulacji 16-32 mm; wpusty deszczowe umieszczone na studzienkach 425 PCV z osadnikiem - 2 szt.; wylot do rowu; 10)ul. Polna w Starych Babicach - kanał 300 o długości 360 m, uzbrojenie studzienki rewizyjne 425 PCV i 1200 betonowe, wpusty deszczowe umieszczone na studzienkach 600 PCV z osadnikiem - 22 szt. 11)ul. Przejazd, ul. Zielna w Blizne Łaszczyńskiego - kanał 300 o długości 333 m, uzbrojenie studzienki rewizyjne 425 PCV, wpusty deszczowe umieszczone na studzienkach 600 PCV 500 betonowe - 15 szt. 12)parking przy Gimnazjum w Koczargach Starych: a)kanał 250 o dł. L=72m, z rur PCV; b)kanał 600 o dł. L=190 m z rur WIPRO; c)studnie PCV o średnicy 250 - 4 szt.; d)studnie betonowe o średnicy 600, 4 szt.; 13)ul. Kutrzeby w Starych Babicach - kanał o długości około 1130 m, a)kanał140o dł. L=64,1 m,800 o dł. L=154,1 m,600 o dł. L=63,4 m, z rur żelbetowych wraz ze studniami rewizyjnymi betonowymi; b) kanał200 o dł. L=316,2 m,250 o dł. L=384,22 m, z rur PCV ze studniami rewizyjnymi PCV; c)komora z osadnikiem na końcu (K-O) o średnicy 140 z kręgów żelbetowych, 1 szt.; d)wpusty deszczowe umieszczone na studzienkach betonowych o średnicy 500; e)studnie betonowe o średnicy od1200 do1400, 8 szt.; f)studnie PCV o średnicy400, 28 szt.; 14)ul. Kościuszki w Bliznem Łaszczyńskiego - kanał o długości ok. 1400 m a)kanał 300 o dł. L=622 m, z rur PCV ze studniami rewizyjnymi PCV; b) kanał400 o dł. L= 40 m, z rur PCV ze studniami rewizyjnymi PCV; c)wpusty deszczowe 12 szt. umieszczone na studniach PCV o średnicy - 600, z osadnikiem; d)separator substancji ropopochodnych; 15)Al. Dębów w Starych Babicach kanał 300, L=140 m, studnie 800 - szt. 2, 16) ul Żurawiowe Mokradla w Kwirynowie: a)wpusty deszczowe 13 szt. umieszczone na studzienkach betonowych o średnicy 600; b)kanał 300 PCV, L=300 m; c)studnie 300 szt. 4; 3.Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia: 1)

Elementy stałe podlegające wynagrodzeniu ryczałtowemu wykonywane dwa razy w roku (wiosną-latem i jesienią) dla całej kanalizacji w gminie Stare Babice określonej w pkt. 4.2 SIWZ a)mechaniczne czyszczenie, a w miejscach niedostępnych dla urządzeń czyszczących ręczne czyszczenie kanalizacji deszczowej; b)czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików; c)konserwacja separatorów substancji ropopochodnych; d)wywiezienie i utylizacja we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy osadów oraz innych materiałów pochodzących z czyszczenia separatorów, kanałów, studni, wpustów i innych czynności związanych z konserwacją sieci kanalizacji deszczowej; 2)Elementy podlegające wynagrodzeniu w oparciu o kosztorys sporządzony zgodnie ze stawkami jednostkowymi z oferty Wykonawcy wykonywane na zlecenie Zamawiającego: a)wymiana uszkodzonych krat na wpustach ulicznych; b)wymiana uszkodzonych pokryw na studniach rewizyjnych, c)regulacja studni rewizyjnych i wpustów ulicznych z naprawą nawierzchni dookoła wyregulowanej studni lub wpustu ulicznego; d) remont uszkodzonych kanałów, studni, wpustów ulicznych i wycinka korzeni w kanałach lub innych urządzeniach; e)mechaniczne czyszczenie wskazanych przez Zamawiającego kanałów kanalizacji deszczowej (ręczne w miejscach niedostępnych dla urządzeń czyszczących); f)czyszczenie wpustów ulicznych i przykanalików wskazanych przez Zamawiającego; g)konserwacja separatorów substancji ropopochodnych wskazanych przez Zamawiającego; h)wywiezienie i utylizacja we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy osadów oraz innych materiałów pochodzących z czyszczenia separatorów, kanałów, studni, wpustów i innych czynności związanych z konserwacją sieci kanalizacji deszczowej; i) monitoring kanałów deszczowych; 3)Podstawą do wykonania prac podlegających wynagrodzeniu w oparciu o kosztorys jest protokół konieczności zaakceptowany przez Zamawiającego, 4)Rozliczanie prac, które będą podlegały wycenie wg stawek jednostkowych podanych w ofercie, odbywało się będzie na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez pracownika Zamawiającego przed wykonaniem prac będących przedmiotem wyceny. Kosztorys będzie opracowany na podstawie KNR, sporządzony w oparciu składniki cenotwórcze takie jak: roboczegodzina, zysk, koszty ogólne, koszty zakupu, ceny materiałów (ceny materiałów nie mogą być wyższe niż średnie ceny rynkowe wg SEKOCENBUDU z uwzględnieniem współczynników regionalnych do cen prac stanowiących przedmiot zamówienia dla województwa mazowieckiego). W przypadku podjęcia prac przez Wykonawcę przed sprawdzeniem kosztorysu przez pracownika Zamawiającego i zakwestionowaniu przez niego którejs z pozycji wyceny wówczas Zamawiający nie zapłaci za taką pozycję, a Wykonawca skoryguje o przedmiotową wartość przedstawiony do sprawdzenia kosztorys, 5) Zamawiający sprawdzi przedstawiony do zatwierdzenia przez Wykonawcę kosztorys na prace podlegające wycenie wg stawek określonych w ofercie w ciągu 3 dni roboczych od momentu jego dostarczenia, 6)Wszelkie dodatkowe prace podlegające wycenie wg stawek podanych w ofercie Wykonawca podejmie w terminie określonym przez Zamawiającego jednak nie wcześniej niż po zatwierdzeniu kosztorysu i wyrażeniu zgody na podjęcie prac. 4.Sposób oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia: 1)Mechaniczne oraz ręczne czyszczenie kanałów należy przeprowadzić dwa

razy w ciągu roku - raz w okresie wiosenno letnim oraz raz w okresie jesiennym. Do czyszczenia mechanicznego należy używać specjalistycznego sprzętu tj. WUKO, jednak prace należy prowadzić ostrożnie, aby nie uszkodzić kanału bądź innych elementów sieci deszczowej. W przypadku uszkodzenia kanału bądź elementów sieci Wykonawca naprawi je na własny koszt i we własnym zakresie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia w trybie awaryjnym dodatkowego czyszczenia wybranych odcinków kanalizacji. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie określone wówczas na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o stawki jednostkowe podane w ofercie. 2) Czyszczenie wpustów ulicznych oraz przykanalików należy przeprowadzić równocześnie z czyszczeniem kanałów głównych kanalizacji deszczowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia w trybie awaryjnym dodatkowego czyszczenia wybranych elementów kanalizacji. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie określone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o stawki jednostkowe podane w ofercie. 3) Wykonawca na żądanie Zamawiającego wykona monitoring wskazanych odcinków kanalizacji. Wykonawca prześle Zamawiającemu dokumentację z monitoringu wraz z filmem na nośniku CD. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie określone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o stawki jednostkowe podane w ofercie. 4) Wymiana uszkodzonych krat, pokryw, regulacja urządzeń bądź inne czynności interwencyjne prowadzone będą wyłącznie po protokolarnym stwierdzeniu uszkodzenia w terenie przez osoby odpowiedzialne za konserwację ze strony Zamawiającego i Wykonawcy oraz zleceniu tych czynności przez Zamawiającego. 5) Remont uszkodzonych kanałów, studni, wpustów ulicznych i wycinka korzeni w kanałach lub innych urządzeniach prowadzona będzie wyłącznie po protokolarnym stwierdzeniu uszkodzenia w terenie przez osoby odpowiedzialne za konserwację ze strony Zamawiającego i Wykonawcy oraz zleceniu tych czynności przez pracownika Zamawiającego. 6) W przypadku, gdy uszkodzenie kanalizacji deszczowej lub jej elementu (np. krata, pokrywa, itp.) będzie zagrażało bezpieczeństwu użytkowników ruchu bądź mieszkańców Wykonawca w trybie natychmiastowym, nie później niż w czasie 4 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego lub zauważenia usterki w trakcie przeglądu, zabezpieczy i oznakuje teren w widoczny i trwały sposób, a w przypadku konieczności pozostawienia na noc również oświetli za pomocą lamp sygnalizujących lub odblaskowych. 7) Przy ewentualnych wymianach elementów sieci kanalizacji deszczowej należy używać tych samych materiałów i o takich samych wymiarach i właściwościach, co te użyte przy budowie systemu. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże się atestami na wbudowane przez siebie materiały. W przypadku, kiedy Wykonawca wbuduje materiały nieodpowiadające powyższym wymaganiom wówczas na własny koszt dokona wymiany tych materiałów na właściwe wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi tej wymianie. 8) W trakcie konserwacji separatorów, Wykonawca postępował będzie zgodnie z instrukcją ich użytkowania i zaleceniami ich producenta. 9) W trakcie prowadzenia robót w miejscach zbliżeń lub skrzyżowań z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach kolizji z infrastrukturą nadziemną Wykonawca będzie je wykonywał w uzgodnieniu z ich właścicielami bądź zarządcami oraz poniesie wszelkie koszty uzgodnień i

zabezpieczeń ww urządzeń, a w przypadku ich uszkodzenia również i ich naprawy. 10)W związku z tym, że część sieci kanalizacji deszczowej objęta jest gwarancją udzieloną przez Wykonawcę robót należy, po zasięgnięciu takiej informacji od Zamawiającego, roboty prowadzić w uzgodnieniu z tym Wykonawcą.

11)Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

12)Wszelkie odpady pochodzące z wykonywania konserwacji kanalizacji deszczowej lub inne zanieczyszczenia Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i na własny koszt. Nie dopuszcza się składowania odpadów w miejscach do tego nieprzystosowanych, należy je wywieźć na składowisko lub wysypisko, na którym mogą być przyjmowane takie odpady. 13)Miejsce wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia wskazywane będzie każdorazowo przez pracownika Zamawiającego wraz z określeniem terminu jego wykonania faksem lub telefonicznie. W przypadku, gdy Wykonawca podejmie jakiegokolwiek prace bez zgody Zamawiającego wówczas nie otrzyma wynagrodzenia za ich wykonanie. 14)Wykonawca udostępni Zamawiającemu numer telefonu i faksu, na który będą kierowane zgłoszenia. Zgłoszenie uznaje się za przyjęte, gdy Wykonawca potwierdzi otrzymanie zlecenia drogą faksową lub w trakcie rozmowy telefonicznej potwierdzi jego akceptację. 15) Wykonawca podejmie prace określone w zgłoszeniu bez zbędnej zwłoki i wykona je w terminie określonym przez Zamawiającego. 16)W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewłaściwego wykonania prac, Wykonawca wykona ponowne czyszczenie zgodnie z wymaganiami SIWZ we własnym zakresie i na własny koszt, w czasie 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego. 17) Koszt cen jednostkowych oraz wskaźników kosztorysowych przyjęty w przetargu nie ulega zmianie w okresie trwania umowy. 18)Wykonawca w dokumentach odbioru podawał będzie ilość, miejsce oraz rodzaj wykonanych prac. 19)Do wykonania zamówienia Wykonawca powinien użyć odpowiedniego sprzętu, zapewniającego dobrą, jakość wykonanych robót oraz bezpieczeństwo ich wykonywania. Sposób postępowania z odpadami powstałymi w wyniku prowadzonych prac musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 20)Prace można rozpocząć dopiero po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenia prac w trakcie ich wykonywania. 21)Pojazdy wykonujące prace będące przedmiotem zamówienia muszą być prawidłowo oznakowane oraz muszą być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, widoczny ze wszystkich stron z dużej odległości. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania pojazdów i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w trakcie wykonywania prac. 22)Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, jakie wpłyną do Zarządzającego, związane z wykonywaniem robót będących przedmiotem niniejszej SIWZ i umowy będą kierowane do Wykonawcy w celu ich załatwienia. 23)Wszelkie roszczenia użytkowników dróg i mieszkańców, jakie wpłyną do Gminy Stare Babice, związane z wadliwym wykonaniem i technologią robót będących przedmiotem niniejszej SIWZ, będą kierowane do Wykonawcy, w celu ich załatwienia. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od otrzymania

takiego pisma podjąć działania, mające na celu załatwienie sprawy ze zgłaszającym uszkodzenie. W przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie działań, w celu załatwienia ww sprawy wówczas Gmina pokryje koszty zgłoszonego roszczenia i potrąci Wykonawcy z wynagrodzenia za wykonane roboty. 24) W czasie realizacji usługi Wykonawca będzie utrzymywał teren wykonywania prac w stanie umożliwiającym przejazd i przejście, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze oraz usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 25)W przypadku zniszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia prac będących przedmiotem zamówienia Wykonawca jest zobowiązany natychmiast powiadomić w sposób skuteczny właściciela urządzenia o jego uszkodzeniu oraz ponieść wszelkie koszty związane z jego naprawą. 26)W przypadku nie podjęcia i nie kontynuowania obowiązków ciążących na Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania prac objętych niniejszą umową w trybie awaryjnym innej firmie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 27)Wykonawca zgadza się na potrącenie kosztów zlecenia zastępczego wykonania prac z kolejnej faktury. 28)Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych usług. Kontroli Zamawiającego będzie poddany w szczególności sposób wykonania robót w aspekcie zgodności ich wykonania z SIWZ. Zamawiający przewiduje również kontrolę stosowanych materiałów w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności z SIWZ. 29)Wady ujawnione w czasie odbioru oraz w okresie gwarancji będą usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 30)Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: a)Zabezpieczenia interesów osób trzecich b)Ochrony środowiska c)Warunków bezpieczeństwa i higieny pracy d)Organizacji i utrzymywania zaplecza prac związanych z konserwacją kanalizacji deszczowej e)Bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu prac f)Ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac.

#### **II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:**

##### **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**

2.Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w wysokości do 50% zamówienia podstawowego polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju prac, co w zamówieniu podstawowym

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 90.51.36.00-2, 90.47.00.00-2.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 19.12.2014.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł) w formie przewidzianej w siwz

### **III.2) ZALICZKI**

### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

#### **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku, ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

#### **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

O udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają Warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. o niniejsze zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej, dwa zadania polegające na konserwacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej lub ogólnospławnej o wartości, co najmniej, 70 000 zł brutto każde. Zamawiający dopuszcza również w ramach posiadania wiedzy i doświadczenia: wykonanie, co najmniej dwóch zadań związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub ogólnospławnej o wartości robót, co najmniej 70 000 zł brutto każde; Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty wymaganych dokumentów

#### **III.3.3) Potencjał techniczny**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

O udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają Warunki udziału w postępowaniu dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym tj. o niniejsze zamówienie może ubiegać się

Wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej, jednym samochodem asenizacyjnym o pojemności minimum 3m<sup>3</sup> oraz, co najmniej, jednym samochodem typu WUKO; Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty wymaganych dokumentów

#### **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

O udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają Warunki udziału w postępowaniu dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. o niniejsze zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w zakresie budowy i nadzoru nad wykonaniem sieci i urządzeń kanalizacyjnych. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty wymaganych dokumentów

#### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**



Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku, ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

### **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

**III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

### **III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

### **III.6) INNE DOKUMENTY**

**Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

Kompletna oferta musi zawierać: 1)Ofertę Wykonawcy sporządzoną na podstawie wzoru do niniejszej SIWZ, 2)Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 3)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, dotyczy również spółek cywilnych, o ile stosowne zapisy nie wynikają z treści umowy spółki, 4)Kopię dowodu wniesienia wadium, 5)Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 9, 10, 11 SIWZ. Zamawiający prosi o dołączenie Formularza nr 1 - Dane Ogólne, spisu treści i ponumerowanie wszystkich zapisanych stron oferty. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

#### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy dotyczące zmiany przedmiotu umowy lub zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu stron (jedynie w zakresie wynikającym z tych zmian), 2) z powodu działania siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację prac będących przedmiotem umowy, 3) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 4) z powodu wystąpienia okoliczności technicznych, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wówczas wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część robót wykonywaną po tym terminie ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian. 3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę przedmiotu umowy lub terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego pisemnie. 4. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy dokonane na podst. art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zmian nieistotnych, rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia czy też wynik postępowania

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

#### **IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków**

**zamówienia:** [www.bip.stare-babice.waw.pl](http://www.bip.stare-babice.waw.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** U.G. Stare Babice, 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32, pok. 34.

#### **IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:**

11.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Babicach (05-082), ul. Rynek 32 w pokoju nr 18 - Sekretariat w terminie do dnia 11 kwietnia 2014 r. do godziny 12:00.

#### **IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających**

**zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego**

**Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości**

**lub części zamówienia: nie**