

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 259954-2015 z dnia 2015-10-02 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Stare Babice

1.Przedmiotem zamówienia jest: 1)wykonanie II etapu robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego budynku OSP przy ul. Warszawskiej 828 w Borzęcinie Dużym; w 2014 r. Zamawiający wybudował zasadniczy budynek Ochotniczej Straży...

Termin składania ofert: 2015-10-19

**Numer ogłoszenia: 274000 - 2015; data zamieszczenia: 15.10.2015**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 259954 - 2015 data 02.10.2015 r.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Stare Babice, Rynek 32, 05-082 Stare Babice, woj. mazowieckie, tel. 0-22 722 95 36, fax. 0-22 722 95 36.

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### II.1) Tekst, który należy zmienić:

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4.

**W ogłoszeniu jest:** 1.Przedmiotem zamówienia jest: 1)wykonanie II etapu robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego budynku OSP przy ul. Warszawskiej 828 w Borzęcinie Dużym; w 2014 r. Zamawiający wybudował zasadniczy budynek Ochotniczej Straży Pożarnej (na rysunkach elewacji - budynek wyższy) bez części szkoleniowej (na wybudowaną część Zamawiający uzyskał pozwolenie na użytkowanie), 2)zagospodarowanie terenu wokół całego obiektu. 2.Przedmiot umowy opisany jest szczegółowo w dokumentacji technicznej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Uwaga Dokumentację techniczną należy czytać tylko w zakresie budowy budynku części szkoleniowej tj. pomiędzy osiami A i C, na rysunkach elewacji -niższy budynek) i obejmuje wykonanie m.in. następujących robót i czynności: 1)budowa budynku szkoleniowego (część niska obiektu) występująca w dokumentacji projektowej pomiędzy osią A a osią C (01-pokój szkoleniowy, 0-2 wiatrołap, 19-szatnia dla gości), całość o powierzchni ok. 108 m<sup>2</sup>, (fundamentowanie, murowanie ścian, konstrukcja i pokrycie dachu, ocieplenie ścian i dachu, elewacje, odwodnienie, stolarka drzwiowa (4 szt.) i okienna (5 szt.), instalacja elektryczna, alarmowa i sanitarna (c.o.), 2)odtworzenie przejścia (podciąg został wykonany w trakcie budowy budynku zasadniczego) z pomieszczenia 20 (budynek istniejący wysoki - korytarz do pomieszczenia 19 - szatnia dla gości, 3)wykonanie odwodnienia dachu i nawierzchni utwardzonej (dojścia i podjazdy) wokół budynku OSP, 4)wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku OSP (opaska wokół budynku, chodniki, plac wewnętrzny, plac manewrowy, miejsca postojowe, zagospodarowanie zieleni

- założenie trawników, wiata śmietnikowa), 5)w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do pełnej obsługi geodezyjnej zadania oraz wykonania dokumentacji powykonawczej, 6)dokumentacja powykonawcza, którą Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu odbioru końcowego musi zawierać, co najmniej: a)projekty budowlano - wykonawcze będące załącznikiem do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia oraz do pozwolenia na budowę wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami, b)protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jak i po jego zakończeniu, c)atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, d)protokoły częściowe odbiory robót, e)dziennik budowy i dokumentację budowy zawierającą wszelkie notatki, ustalenia itp. f)geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, Zamawiający dopuszcza, aby w dniu odbioru Wykonawca przedstawił szkice geodezyjne wraz z potwierdzeniem zgłoszenia złożenia inwentaryzacji geodezyjnej do kartowania w składnicy map a dostarczył ją po kartowaniu, 7)uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dobudowanej części (budynek szkoleniowy) i zagospodarowania terenu wokół całego obiektu (budynek zasadniczy + budynek szkoleniowy).

3.Postanowienia wstępne. 1)dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem cały obiekt budowlany (budynek strażnicy OSP w Borzęcinie Dużym) wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym także część, która została już wybudowana w roku 2014 (budynek zasadniczy); należy korzystać z niej jedynie w części, która odpowiada wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy tj. pomiędzy osiami A i C, 2)Wykonawca zapozna się z dokumentacją projektową udostępnioną na stronie internetowej Zamawiającego, a wybrany w postępowaniu Wykonawca podpisem na umowie potwierdzi, że nadaje się ona do wykonania przez niego przedmiotu umowy, 3)Wykonawca wykona wszystkie roboty zgodnie z dokumentacją projektową, umową, SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami w sposób zapewniający, że wykonany przedmiot umowy będzie spełniał prawidłowo swoje przeznaczenie, 4)zaleca się Wykonawcy dokonanie oględzin miejsca robót i zapoznanie się z warunkami ich prowadzenia, a także sprawdzenie ilości i charakteru prac w celu dokonania właściwej wyceny robót, opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu umowy. 4.Warunki wykonania przedmiotu umowy: 1)Wykonawca dostosuje kolorystykę wykończenia do istniejącego wykonania budynku zasadniczego Ochotniczej Straży Pożarnej, 2)w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca sporządzi i przekaże do akceptacji Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy robót, który będzie podstawą do wystawienia miesięcznych faktur częściowych VAT, 3)Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu umowy personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, 4)Wykonawca zobowiązuje się, przy wykonywaniu przedmiotu umowy, do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie, 5)roboty budowlane prowadzone będą na terenie funkcjonującego obiektu specjalnego

przeznaczenia; ze względu na charakter i pełnione funkcje istniejącego, zasadniczego budynku OSP wykonywanie przedmiotu zamówienia nie może spowodować utrudnienia w jakiegokolwiek działalności OSP, a w szczególności w wyjeździe samochodów bojowych straży z istniejącego budynku strażnicy,

6) lokalizację zaplecza budowy, jego wygródenie oraz składowanie materiałów należy uzgodnić z Komendantem OSP w Borzęcinie Dużym; lokalizacja powyższych elementów uwagi na konieczną ciągłą służbę OSP możliwa będzie jedynie za istniejącym budynkiem zasadniczym OSP - UWAGA przy planowaniu robót oraz dostaw materiałów należy zwrócić uwagę na trudności z dojazdem na tył istniejącego budynku do budowanego obiektu (jedyne dostępne dojazdy posiada przestrzeń szerokości około 2 m pomiędzy istniejącym, zasadniczym budynkiem OSP a ogrodzeniem, 7) Uwaga!

Wykonawca bezwzględnie musi uzgadniać z Komendantem OSP w Borzęcinie Dużym sposób organizacji pracy, tak, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania OSP, 8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenie terenu budowy jak i jego zaplecza, w trakcie prowadzenia swoich prac, 9) Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 10) Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy, 11) woda i energia elektryczna na potrzeby robót budowlanych mogą być pobierane z istniejących przyłączy budynku po uprzednim opomiarowaniu i ustaleniu rozliczenia z Użytkownikiem (OSP w Borzęcinie Dużym), 12) dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, Zamawiający wymaga w zależności od potrzeb wyznaczenia dróg tymczasowych, prowadzenie dróg tymczasowych po terenie uzgodnić z właścicielami nieruchomości, a w zakresie terenu strażnicy z OSP w Borzęcinie Dużym, 13) zieleń znajdującą się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem; rośliny zniszczone w trakcie prac budowlanych odtworzone zostaną przez Wykonawcę na jego koszt, 14) Wykonawca systematycznie, (co najmniej raz w tygodniu, w zależności od sytuacji) i na własny koszt będzie usuwał z terenu budowy wszelkie odpady komunalne oraz inne odpady budowlane, celem zapewnienia porządku. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 15) po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren placu budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić uporządkowanie terenu innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 16) należności za roboty zlecone przez Zamawiającego innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy będą potrącane z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, 17) za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca, 18) wady ujawnione w czasie odbioru oraz wszelkie naprawy gwarancyjne będą usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 19) od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do chwili zakończenia prac Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie, 20) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność

cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac, 21) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy; 22) Wykonawca ponosi odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności w zakresie: a) organizacji i wykonywania prac, b) zabezpieczenia interesów osób trzecich, c) ochrony środowiska, d) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, e) organizacji i utrzymywania zaplecza budowy, f) bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, g) ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac.

5. Przedmiary robót. Zamawiający dołącza przedmiary robót w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić ilości i charakter prac i dokonać wyceny prac, opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót Zamawiający za właściwe uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte w projekcie budowlanym.

6. Materiały i urządzenia równoważne. Wszędzie, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy LUB RÓWNOWAŻNY. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych o ile zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji. Zamawiającemu zależy na realizacji przedmiotu zamówienia z materiałów najwyższej jakości oraz na solidności i fachowości wykonania. Wskazanie w dokumentacji technicznej nazw producentów ma charakter przykładowy, ma to ułatwić Wykonawcom sporządzenie oferty. Niemożliwym jest wymaganie jakości bez wskazania punktu odniesienia. Sam fakt, iż wskazuje się nazwy producentów nie zamyka możliwości zastosowania materiałów i urządzeń innych producentów o ile, zgodnie z dyspozycją art. 29 ustawy, będą one równoważne do wskazanych w dokumentacji technicznej.

**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonanie II etapu robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego budynku OSP przy ul. Warszawskiej 828 w Borzęcinie Dużym; w 2014 r. Zamawiający wybudował zasadniczy budynek Ochotniczej Straży Pożarnej (na rysunkach elewacji - budynek wyższy) bez części szkoleniowej (na wybudowaną część Zamawiający uzyskał pozwolenie na użytkowanie), 2) zagospodarowanie terenu wokół całego obiektu.

2. Przedmiot umowy opisany jest szczegółowo w dokumentacji technicznej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Uwaga! Dokumentację techniczną należy czytać tylko w zakresie budowy budynku części szkoleniowej tj. pomiędzy osiami A i C, na rysunkach elewacji - niższy budynek) i obejmuje wykonanie m.in. następujących robót i czynności: 1) budowa budynku szkoleniowego (część niska obiektu) występująca w dokumentacji projektowej pomiędzy osią A a osią C (01-pokój szkoleniowy, 0-2 wiatrołap, 19-szatnia dla gości), całość o powierzchni ok. 108

m2, (fundamentowanie, murowanie ścian, konstrukcja i pokrycie dachu, ocieplenie ścian i dachu, elewacje, odwodnienie, stolarka drzwiowa (4 szt.) i okienna (5 szt.), instalacja elektryczna, alarmowa i sanitarna (c.o.), 2)odtworzenie przejścia (podciąg został wykonany w trakcie budowy budynku zasadniczego) z pomieszczenia 20 (budynek istniejący wysoki - korytarz do pomieszczenia 19 - szatnia dla gości, 3)wykonanie odwodnienia dachu i nawierzchni utwardzonej (dojścia i podjazdy) wokół budynku OSP, 4)wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku OSP (opaska wokół budynku, chodniki, plac wewnętrzny, plac manewrowy, miejsca postojowe, zagospodarowanie zieleni - założenie trawników, wiata śmietnikowa), 5)w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do pełnej obsługi geodezyjnej zadania oraz wykonania dokumentacji powykonawczej, 6)dokumentacja powykonawcza, którą Wykonawca dostarczy najpóźniej w dniu odbioru końcowego musi zawierać, co najmniej: a)projekty budowlano - wykonawcze będące załącznikiem do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia oraz do pozwolenia na budowę wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami, b)protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jak i po jego zakończeniu, c)atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, d)protokoły częściowe odbiory robót, e)dziennik budowy i dokumentację budowy zawierającą wszelkie notatki, ustalenia itp. f)geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, Zamawiający dopuszcza, aby w dniu odbioru Wykonawca przedstawił szkice geodezyjne wraz z potwierdzeniem zgłoszenia złożenia inwentaryzacji geodezyjnej do kartowania w składnicy map a dostarczył ją po kartowaniu, 7)uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dobudowanej części (budynek szkoleniowy) i zagospodarowania terenu wokół całego obiektu (budynek zasadniczy + budynek szkoleniowy). 8)w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zakupi wyposażenie sali do kwoty 11 000 zł brutto; rodzaj i ilość wyposażenia zostanie ustalona z Zamawiającym oraz Komendantem OSP w Borzęcinie Dużym w trakcie wykonywania robót. 3.Postanowienia wstępne. 1)dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem cały obiekt budowlany (budynek strażnicy OSP w Borzęcinie Dużym) wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym także część, która została już wybudowana w roku 2014 (budynek zasadniczy); należy korzystać z niej jedynie w części, która odpowiada wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy tj. pomiędzy osiami A i C, 2)Wykonawca zapozna się z dokumentacją projektową udostępnioną na stronie internetowej Zamawiającego, a wybrany w postępowaniu Wykonawca podpisem na umowie potwierdzi, że nadaje się ona do wykonania przez niego przedmiotu umowy, 3) Wykonawca wykona wszystkie roboty zgodnie z dokumentacją projektową, umową, SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami w sposób zapewniający, że wykonany przedmiot umowy będzie spełniał prawidłowo swoje przeznaczenie, 4) zaleca się Wykonawcy dokonanie oględzin miejsca robót i zapoznanie się z warunkami ich prowadzenia, a także sprawdzenie ilości i charakteru prac w celu dokonania właściwej wyceny robót, opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,

zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu umowy. 4. Warunki wykonania przedmiotu umowy: 1) Wykonawca dostosuje kolorystykę wykończenia do istniejącego wykonania budynku zasadniczego Ochotniczej Straży Pożarnej, 2) w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca sporządzi i przekaże do akceptacji Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy robót, który będzie podstawą do wystawienia miesięcznych faktur częściowych VAT, 3) Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu umowy personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, 4) Wykonawca zobowiązuje się, przy wykonywaniu przedmiotu umowy, do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie, 5) roboty budowlane prowadzone będą na terenie funkcjonującego obiektu specjalnego przeznaczenia; ze względu na charakter i pełnione funkcje istniejącego, zasadniczego budynku OSP wykonywanie przedmiotu zamówienia nie może spowodować utrudnienia w jakiegokolwiek działalności OSP, a w szczególności w wyjeździe samochodów bojowych straży z istniejącego budynku strażnicy, 6) lokalizację zaplecza budowy, jego wygrózdzenie oraz składowanie materiałów należy uzgodnić z Komendantem OSP w Borzęcinie Dużym; lokalizacja powyższych elementów uwagi na konieczną ciągłą służbę OSP możliwa będzie jedynie za istniejącym budynkiem zasadniczym OSP - UWAGA przy planowaniu robót oraz dostaw materiałów należy zwrócić uwagę na trudności z dojazdem na tył istniejącego budynku do budowanego obiektu (jedyne dostępne dojazdy posiada przestrzeń szerokości około 2 m pomiędzy istniejącym, zasadniczym budynkiem OSP a ogrodzeniem, 7) Uwaga Wykonawca bezwzględnie musi uzgadniać z Komendantem OSP w Borzęcinie Dużym sposób organizacji pracy, tak, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania OSP, 8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenie terenu budowy jak i jego zaplecza, w trakcie prowadzenia swoich prac, 9) Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 10) Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy, 11) woda i energia elektryczna na potrzeby robót budowlanych mogą być pobierane z istniejących przyłączy budynku po uprzednim opomiarowaniu i ustaleniu rozliczenia z Użytkownikiem (OSP w Borzęcinie Dużym), 12) dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, Zamawiający wymaga w zależności od potrzeb wyznaczenia dróg tymczasowych, prowadzenie dróg tymczasowych po terenie uzgodnić z właścicielami nieruchomości, a w zakresie terenu strażnicy z OSP w Borzęcinie Dużym, 13) zieleń znajdującą się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem; rośliny zniszczone w trakcie prac budowlanych odtworzone zostaną przez Wykonawcę na jego koszt, 14) Wykonawca systematycznie, (co najmniej raz w tygodniu, w zależności od sytuacji) i na własny koszt będzie usuwał z terenu budowy wszelkie odpady komunalne oraz inne odpady budowlane, celem zapewnienia porządku. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 15) po

zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren placu budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić uporządkowanie terenu innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, 16) należności za roboty zlecone przez Zamawiającego innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy będą potrącane z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, 17) za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca, 18) wady ujawnione w czasie odbioru oraz wszelkie naprawy gwarancyjne będą usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 19) od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do chwili zakończenia prac Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie, 20) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac, 21) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy; 22) Wykonawca ponosi odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności w zakresie: a) organizacji i wykonywania prac, b) zabezpieczenia interesów osób trzecich, c) ochrony środowiska, d) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, e) organizacji i utrzymywania zaplecza budowy, f) bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, g) ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac.

5. Przedmiary robót. Zamawiający dołącza przedmiary robót w celu zapoznania się Wykonawcy z charakterem przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić ilości i charakter prac i dokonać wyceny prac, opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z własnym rozpoznaniem przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót Zamawiający za właściwe uzna zakres robót oraz ich ilości zawarte w projekcie budowlanym.

6. Materiały i urządzenia równoważne. Wszędzie, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskazane są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy LUB RÓWNOWAŻNY. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych o ile zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które przedstawiono w dokumentacji. Zamawiającemu zależy na realizacji przedmiotu zamówienia z materiałów najwyższej jakości oraz na solidności i fachowości wykonania. Wskazanie w dokumentacji technicznej nazw producentów ma charakter przykładowy, ma to ułatwić Wykonawcom sporządzenie oferty. Niemożliwym jest wymaganie jakości bez wskazania punktu odniesienia. Sam fakt, iż wskazuje się nazwy producentów nie zamyka możliwości zastosowania materiałów i urządzeń innych producentów o ile, zgodnie z dyspozycją art. 29 ustawy, będą one równoważne do wskazanych w dokumentacji technicznej.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).**

**W ogłoszeniu jest:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2015 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w U.G. w Starych Babicach, ul. Rynek 32 w p. 18 - Sekretariat do 19.10.2015 r. do 12:00. Otwarcie ofert 19.10.2015 r. g.12:05.

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2015 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w U.G. w Starych Babicach, ul. Rynek 32 w p. 18 - Sekretariat do 22.10.2015 r. do 12:00. Otwarcie ofert 22.10.2015 r. g.12:05.