UWAGI:

1. RUROCIĄG UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGĘSZCZONEJ MECHANICZNIE Gr. 15 cm. PRZED UKŁADANIEM RUROCIĄGU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA RUR;
2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIĄG W POBLIŻU KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI
3. RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA SĄ WARTOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI DOKŁADNE WARTOŚCI USTALIĆ PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH

Wykonawca: **Usługi Projektowe - Krystyna Szarlik ul. Przechodnia 12, Blizne Łaszczyńskiego**		Inwestor: **Gmina Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice**	
Inwestycja:	**Budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej jezdnię ul. Prokofiewa w Klaudynie, gm. Stare Babice**		
Tytuł:	**Profile podłużne kanałów deszczowych**		
Projektant:	**mgr inż. Anna Misiec** Upr. nr MAZ/0212/POOS/07		
Opracował:	**mgr inż. Krystyna Szarlik**		
Sprawdzający:	**mgr inż. Elżbieta Kozłowska** Upr. nr St-708/87		
Projekt budowlany	Data: **lipiec 2015 r.**	Skala: **1:100/500**	Rys. **3**