

Nazwa opracowania

PROJEKT BUD.-WYK. PRZEBUDOWY
ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO
NA KLUB MIESZKAŃCÓW
w budynku szkoły podstawowej
w Starych Babicach

Investor
GMINA STARE BABICE
ul. Rynek 32 05-082 Stare Babice

Generalny projektant
INVESTHOME Mariola Sekunda,
05-082 Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 33B
NIP: 916-103-00-86, REGON: 141987994
Rachunek: LUKAS Bank S.A. 37194010763096460600000000
biuro@invest-home.pl, tel: +48 502668034, fax: 22 721 02 79

Branża
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT
dr inż. arch.
Janusz Marchwiński

Nr upr.
29/05/SŁOKK/II

Podpis

Tytuł rysunku
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I STOLARKI

Numer rysunku
2 - B-W- A - R15 - A10 0

PROJEKT
FAZA
BRANŻ
ETAP/bud
NR rys.
REW

Skala
1:100

Data
30.11.2015

Rysował
JM

Str

UWAGI:
Projekt jest wykonany wg indywidualnego rozwiązania a jej Twórca posiada pełnię autorskich praw osobistych przysługujących mu z tego tytułu.
Autorskie prawa majątkowe do tego rysunku są własnością firmy INVESTHOME MARIOLA SEKUNDA.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.

OKNA ZEWNĘTRZNE					
OZNAČENIE	021	021'	022	023	024
SCHEMAT widok od zewnątrz					
WYM. ZEWN. [cm]	S 90 H 210	S 90 H 210	S 120 H 210	S 60 H 240	S 60 H 240
ROZCI	1	1	1	1	1
UWAGI	OKNO ALUMINIOWE Z SZYBĄ ZESPŁOWĄ ŁOCHOWE U _g (m ²)=1,3 W/m ² K niezawieszanie E 60	OKNO ALUMINIOWE Z SZYBĄ ZESPŁOWĄ ŁOCHOWE U _g (m ²)=1,3 W/m ² K E 60 niezawieszanie z funkcją prz. 2	OKNO ALUMINIOWE Z SZYBĄ ZESPŁOWĄ ŁOCHOWE U _g (m ²)=1,3 W/m ² K E 60 niezawieszanie z funkcją prz. 2	OKNO ALUMINIOWE Z SZYBĄ ZESPŁOWĄ ŁOCHOWE U _g (m ²)=1,3 W/m ² K E 60 niezawieszanie z funkcją prz. 2	OKNO ALUMINIOWE Z SZYBĄ ZESPŁOWĄ ŁOCHOWE U _g (m ²)=1,3 W/m ² K E 60 niezawieszanie z funkcją prz. 2

OZNAČENIE		DRZWI ZEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE	
SCHEMAT widok od zewnątrz		DZ	D1	D2	
WYM. W ŚWIECIE MURU [cm]	So 120 Ho 242	102	207	207	
WYM. W ŚWIECIE OSIĘŻNY [cm]	Sc 100 200+40	90	80	200	
U _g (m ²)=1,3 W/m ² K	P=0	L=1	P=0	L=0	P=2
ROZCI	1	1	2	2	2
UWAGI	DRZWI ALUMINIOWO-SZKLANE Z DOSTĘPNĄ SZYBĄ ŁOCHOWĄ U _g (m ²)=1,3 W/m ² K E 60	DRZWI DREWNIANE ŁAMOWE PEŁNE OSIĘŻNY ŁOCHOWE DŁUGOŚĆ Prin=220cm	DRZWI DREWNIANE ŁAMOWE PEŁNE OSIĘŻNY ŁOCHOWE DŁUGOŚĆ Prin=220cm	DRZWI DREWNIANE ŁAMOWE PEŁNE OSIĘŻNY ŁOCHOWE DŁUGOŚĆ Prin=220cm	DRZWI DREWNIANE ŁAMOWE PEŁNE OSIĘŻNY ŁOCHOWE DŁUGOŚĆ Prin=220cm

Uwagi:
Przed zamowieniem okien i drzwi zmierzyc wykonane/istniejące otwory okienne i drzwiowe.