

Projektowana kanalizacja deszczowa
Dz315x9,2 PVC-U kl.S SDR34 SN8
Dz200x5,9 PVC-U kl.S SDR34 SN8
i~2-3%, L_{Dz315}~465m, L_{Dz200}~29m

- kanał Dz315x9,2 PVC-U kl.S SDR34 SN8 L~465,0m
- kanał Dz200x5,9 PVC-U kl.S SDR34 SN8 L~9,0m
- przyłączenie wpustów drogowych Dz200x5,9 PVC-U kl.S SDR34 SN8 L~20,0m
- 13 studzienek Ø6m z włazem D400
- 10 studzienek osadnikowych Ø5m z wpustem drogowym

UWAGI:

1. RUROCIĄG UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ ZAGĘSZCZONEJ MECHANICZNIE Gr. 15 cm. PRZED UKŁADANIEM RUROCIĄGU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA RUR;
2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIĄG W POBLIŻU KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM NALEŻY WYKONYWAĆ RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI
3. RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA SĄ WARTOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI DOKŁADNE WARTOŚCI USTALIĆ PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH

Wykonawca projektu: **Usługi Projektowe - Krystyna Szarlik ul. Przechodnia 12, Blizne Łaszczyńskiego**		Inwestor:	**Wójt Gminy Stare Babice ul. Rynek 32 05-082 Stare Babice**
Inwestycja:	**Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej jezdnię ulicy Lutosławskiego w Klaudynie, gm. Stare Babice**		
Tytuł:	**Profil podłużny kanału deszczowego od studzienki wylotowej W1 do studzienki S_b13**		
Projektant:	**mgr inż. Elżbieta Kozłowska** Upr. nr St-708/87		
Opracował:	**mgr inż. Krystyna Szarlik**		
Sprawdzający:	**mgr inż. Paweł Antczak** Upr. nr MAZ/0575/PBS/17		
Projekt budowlany	Data: **10.10.2018 r.**	Skala: **1:100/1000**	Rys. **3**