

Ogłoszenie nr 540167828-N-2019 z dnia 12-08-2019 r.

**Stare Babice:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 582067-N-2019

**Data:** 02/08/2019

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJACY**

Gmina Stare Babice, Krajowy numer identyfikacyjny 13271855000000, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 722 95 36, e-mail zamowienia.publiczne@stare-babice.waw.pl, faks 0-22 722 95 36.

Adres strony internetowej (url):

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** Załączniki

**Punkt:** Część 1

**W ogłoszeniu jest:** 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 410746W ul. Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego położonej na terenie miejscowości Klaudyn w Gminie Stare Babice”. Zamówienie zostanie udzielone w częściach, tj.: 1) Część 1 – wykonanie robót budowlanych i czynności w zakresie branży drogowej; 2) Część 2 – wykonanie robót budowlanych i czynności w zakresie branży sanitarnej; 3) Część 3 – wykonanie robót budowlanych i czynności w zakresie branży elektrycznej. 2. Przedmiot zamówienia dla każdej z części zamówienia opisany jest szczegółowo w dokumentacjach projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Przedmiot zamówienia dla części 1: 1)

podstawowe parametry określające wielkość zadania inwestycyjnego w zakresie branży drogowej: a) droga gminna ul. Lutosławskiego nr 410746W położona w miejscowości Klaudyn, kategoria projektowanej drogi – L; b) obszar realizacji – odcinek ul. Lutosławskiego od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego położonej na terenie miejscowości Klaudyn w Gminie Stare Babice; c) projektowany odcinek drogi posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6 m wraz z obustronnym chodnikiem o szerokości 2 m, zjazdami do posesji szerokości 3 – 5 m oraz wlotami we wszystkie drogi poprzeczne o szerokości 4,5 – 6 m, długość projektowanego odcinka wynosi 1 546,24 m; dodatkowo w km 1+026 do 1+054 zaprojektowano drogę wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m wraz jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m oraz zaprojektowano przebudowę istniejącego ciągu pieszo rowerowego w obrębie włączenia ul. Lutosławskiego w ul. Szymanowskiego; d) w ramach rozwiązań projektowych przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: a. konstrukcja jezdni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm, - warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem  $R_m = 2,5$  MPa gr. 15 cm; b. konstrukcja ciągu pieszo - rowerowego: - nawierzchnia z kostki bet., bezfazowej typu BEHATON kolor szary gr. 8 cm, - podsypka cementowo – piaskowa, 1:4 gr. 3 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm, - warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 10 cm; c. konstrukcja chodnika: - nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON kolor szary gr. 6 cm, - podsypka cementowo – piaskowa, 1:4 gr. 3 cm, - warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 10 cm, d. konstrukcja zjazdów: - nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON kolor czerwony gr. 8 cm, - podsypka cementowo – piaskowa, 1:4 gr. 3 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm, - warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 15 cm. 2) przedmiot umowy opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej tj. projekcie drogowym, projekcie stałej organizacji ruchu, przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych i obejmuje wykonanie m.in. następujących robót oraz czynności: a) opracowanie planu BIOZ; b) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z jej uzgodnieniem i wprowadzeniem na terenie budowy, c) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu drogowego, projektu stałej organizacji ruchu, przedmiaru oraz specyfikacji technicznych w szczególności: a. wykonanie robót rozbiórkowych w tym ogrodzeń, murów, cokołów i bram wjazdowych, b. budowę jezdni w tym jezdni drogi wewnętrznej, c. przebudowę ciągu pieszo –

rowerowego w obrębie włączenia do ul. Lutosławskiego w ul. Szymanowskiego, d. budowę obustronnego chodnika, e. budowę wlotów w drogi poprzeczne, f. budowę zjazdów do posesji, g. wykonanie stałej organizacji ruchu, h. wykonanie zieleni drogowej, i. wykonanie ogrodzeń i bram wjazdowych, j. regulację urządzeń podziemnych; d) uporządkowanie terenu wykonywania robót, e) pełną obsługę geodezyjną zadania inwestycyjnego w szczególności tyczenie w zakresie robót objętych przedmiotem umowy oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w zakresie całego zadania inwestycyjnego (branży drogowej, branży sanitarnej i elektrycznej) pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 410746W ul. Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego położonej na terenie miejscowości Klaudyn w Gminie Stare Babice” – przedmiot zamówienia w zakresie wszystkich części; f) koordynację wykonawców realizujących umowy zawarte z Zamawiającym (części zamówienia określone w postępowaniu przetargowym) na wykonanie poszczególnych branż w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 410746W ul. Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego położonej na terenie miejscowości Klaudyn w Gminie Stare Babice” – branża elektryczna i sanitarna; g) kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy w zakresie całego zadania inwestycyjnego oraz wykonywanie wszystkich czynności wynikających z decyzji Nr 200/2019 z dnia 22 maja 2019 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963) a także innych przepisów prawa mających zastosowanie w danym przedmiocie umowy; Uwaga! Wiodącym wykonawcą odpowiedzialnym za wykonanie całego zadania inwestycyjnego jest wykonawca robót w zakresie branży drogowej, który będzie nadzorował i koordynował roboty oraz wydawał polecenia w zakresie ich prowadzenia wykonawcom poszczególnych branż – sanitarnej i elektrycznej. h) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji powykonawczych od wykonawców realizujących poszczególne branże) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, dokumentacja powykonawcza (w tym dokumentacje poszczególnych branż) musi zawierać co najmniej: a. projekty budowlane – wykonawcze będące załącznikiem do zgody na realizację inwestycji drogowej wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami, b. protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jak i po jego

zakończeniu, c. atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy, d. protokoły częściowe odbioru robót, e. dziennik budowy i dokumentację budowy zawierającą wszelkie notatki, ustalenia itp., f. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (wszystkich branż); i) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wraz z klauzulą niewniesienia sprzeciwu przez właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

**W ogłoszeniu powinno być:** 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 410746W ul. Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego położonej na terenie miejscowości Klaudyn w Gminie Stare Babice”. Zamówienie zostanie udzielone w częściach, tj.: 1) Część 1 – wykonanie robót budowlanych i czynności w zakresie branży drogowej; 2) Część 2 – wykonanie robót budowlanych i czynności w zakresie branży sanitarnej; 3) Część 3 – wykonanie robót budowlanych i czynności w zakresie branży elektrycznej. 2. Przedmiot zamówienia dla każdej z części zamówienia opisany jest szczegółowo w dokumentacjach projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Przedmiot zamówienia dla części 1: 1) podstawowe parametry określające wielkość zadania inwestycyjnego w zakresie branży drogowej: a) droga gminna ul. Lutosławskiego nr 410746W położona w miejscowości Klaudyn, kategoria projektowanej drogi – L; b) obszar realizacji – odcinek ul. Lutosławskiego od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego położonej na terenie miejscowości Klaudyn w Gminie Stare Babice; c) projektowany odcinek drogi posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6 m wraz z obustronnym chodnikiem o szerokości 2 m, zjazdami do posesji szerokości 3 – 5 m oraz wlotami we wszystkie drogi poprzeczne o szerokości 4,5 – 6 m, długość projektowanego odcinka wynosi 1 546,24 m; dodatkowo w km 1+026 do 1+054 zaprojektowano drogę wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m wraz jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m oraz zaprojektowano przebudowę istniejącego ciągu pieszo rowerowego w obrębie włączenia ul. Lutosławskiego w ul. Szymanowskiego; d) w ramach rozwiązań projektowych przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: a. konstrukcja jezdni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm, - warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem  $R_m = 2,5$  MPa gr. 15

cm; b. konstrukcja ciągu pieszo - rowerowego: - nawierzchnia z kostki bet., bezfazowej typu BEHATON kolor szary gr. 8 cm, - podsypka cementowo – piaskowa, 1:4 gr. 3 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15 cm, - warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 10 cm; c. konstrukcja chodnika: - nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON kolor szary gr. 6 cm, - podsypka cementowo – piaskowa, 1:4 gr. 3 cm, - warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 10 cm, d. konstrukcja zjazdów: - nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON kolor czerwony gr. 8 cm, - podsypka cementowo – piaskowa, 1:4 gr. 3 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm, - warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 15 cm. 2) przedmiot umowy opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej tj. projekcie drogowym, projekcie stałej organizacji ruchu, przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych i obejmuje wykonanie m.in. następujących robót oraz czynności: a) opracowanie planu BIOZ; b) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z jej uzgodnieniem i wprowadzeniem na terenie budowy, c) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu drogowego, projektu stałej organizacji ruchu, przedmiaru oraz specyfikacji technicznych w szczególności: a. wykonanie robót rozbiórkowych w tym ogrodzeń, murów, cokołów i bram wjazdowych, b. budowę jezdni w tym jezdni drogi wewnętrznej, c. przebudowę ciągu pieszo – rowerowego w obrębie włączenia do ul. Lutosławskiego w ul. Szymanowskiego, d. budowę obustronnego chodnika, e. budowę wlotów w drogi poprzeczne, f. budowę zjazdów do posesji, g. wykonanie stałej organizacji ruchu, h. wykonanie zieleni drogowej, i. wykonanie ogrodzeń i bram wjazdowych, j. regulację urządzeń podziemnych; d) uporządkowanie terenu wykonywania robót (materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do wbudowania: destruk, kruszywo należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy w odległości nie większej niż 15 km), e) pełną obsługę geodezyjną zadania inwestycyjnego w szczególności tyczenie w zakresie robót objętych przedmiotem umowy oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w zakresie całego zadania inwestycyjnego (branży drogowej, branży sanitarnej i elektrycznej) pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 410746W ul. Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego położonej na terenie miejscowości Kludyn w Gminie Stare Babice” – przedmiot zamówienia w zakresie wszystkich części; f)

koordynację wykonawców realizujących umowy zawarte z Zamawiającym (części zamówienia określone w postępowaniu przetargowym) na wykonanie poszczególnych branż w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 410746W ul. Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego położonej na terenie miejscowości Klaudyn w Gminie Stare Babice” – branża elektryczna i sanitarna; g) kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy w zakresie całego zadania inwestycyjnego oraz wykonywanie wszystkich czynności wynikających z decyzji Nr 200/2019 z dnia 22 maja 2019 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963) a także innych przepisów prawa mających zastosowanie w danym przedmiocie umowy; Uwaga! Wiodącym wykonawcą odpowiedzialnym za wykonanie całego zadania inwestycyjnego jest wykonawca robót w zakresie branży drogowej, który będzie nadzorował i koordynował roboty oraz wydawał polecenia w zakresie ich prowadzenia wykonawcom poszczególnych branż – sanitarnej i elektrycznej. h) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji powykonawczych od wykonawców realizujących poszczególne branże) oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, dokumentacja powykonawcza (w tym dokumentacje poszczególnych branż) musi zawierać co najmniej: a. projekty budowlano – wykonawcze będące załącznikiem do zgody na realizację inwestycji drogowej wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami, b. protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jak i po jego zakończeniu, c. atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy, d. protokoły częściowe odbioru robót, e. dziennik budowy i dokumentację budowy zawierającą wszelkie notatki, ustalenia itp., f. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (wszystkich branż); i) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wraz z klauzulą niewniesienia sprzeciwu przez właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** Załączniki

**Punkt:** Część 2

**W ogłoszeniu jest:** 4. Przedmiot zamówienia dla części 2: 1. podstawowe parametry określające wielkość zadania inwestycyjnego w zakresie branży sanitarnej: a) droga gminna ul. Lutosławskiego nr 410746W położona w miejscowości Klaudyn; b) obszar realizacji – odcinek ul. Lutosławskiego od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego położonej na terenie miejscowości Klaudyn w Gminie Stare Babice; c) projektowane są dwa odcinki kanałów deszczowych: a. kanał deszczowy w ul. Lutosławskiego pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Góreckiego wraz z przebiegiem w ul. Góreckiego z rur PVC SN8 o średnicy Dz 315 mm i długości ok. 465 m oraz o średnicy Dz 200 mm i długości ok. 9 m wraz z przyłączami kanalizacyjnymi o średnicy Dz 200 mm w ilości 10 szt; na kanale zaprojektowano studzienki z tworzywa o średnicy 600 mm, separator, zbiornik retencyjny, studnię z regulatorem odpływu oraz studzienkę wylotową do rowu; zakończenie przyłączy stanowią studzienki osadnikowe z tworzywa o średnicy 600 mm i wpusty uliczne, b. kanał deszczowy w ul. Lutosławskiego pomiędzy ul. Góreckiego i ul. Szymanowskiego z rur PVC SN8 o średnicy Dz 315 mm i długości ok. 1196 m oraz wraz z przyłączami kanalizacyjnymi o średnicy Dz 200 mm w ilości 39 szt; na kanale zaprojektowano studzienki z tworzywa o średnicy 600 mm, separator, zbiornik retencyjny oraz studnię z regulatorem odpływu; zakończenie przyłączy stanowią studzienki osadnikowe z tworzywa o średnicy 600 mm i wpusty uliczne; pompownię wód deszczowych; przewód tłoczny w ciągu pieszo rowerowym od ul. Szymanowskiego w kierunku ul. Zielonej o średnicy Dz 125 mm i długości ok. 164 m zakończony studzienką wylotową do rowu, 2. przedmiot umowy opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej tj. projekcie kanalizacji deszczowej odwadniającej jezdnię ul. Lutosławskiego, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i obejmuje wykonanie m.in. następujących robót oraz czynności: a) opracowanie planu BIOZ; b) współdziałanie z wykonawcą branży drogowej w opracowaniu tymczasowej organizacji ruchu w szczególności przekazanie harmonogramu oraz warunków wykonania prac stanowiących przedmiot umowy, c) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu

budowlanego kanalizacji deszczowej odwadniającej jezdnię ul.

Lutosławskiego, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w szczególności: a. robót ziemnych w tym prac odwodnieniowych wykopu, b. budowę kanałów deszczowych wraz z uzbrojeniem tj. studzienkami, separatorami, zbiornikami retencyjnymi oraz studniami z regulatorem odpływu oraz wylotami do rowu, c. budowę przyłączy zakończonych studzienkami osadnikowymi oraz wpustami ulicznymi, d. budowę pompowni wód deszczowych, e. budowę przewodu tłocznego; d) zagęszczenie wykopu do wskaźnika wymaganego w dokumentacji dla rozbudowy drogi ul. Lutosławskiego oraz wykonanie badania zagęszczenia; e) uporządkowanie terenu wykonywania robót; f) zabezpieczenie wybudowanych elementów kanalizacji deszczowej (elementów całego systemu wykonanego w ramach realizacji przedmiotu umowy) na czas prowadzenia robót związanych z rozbudową drogi ul. Lutosławskiego; g) regulację/korektę wybudowanych elementów kanalizacji deszczowej (elementów całego systemu wykonanego w ramach realizacji przedmiotu umowy) podczas wykonywania poszczególnych warstw nawierzchni drogi w ramach rozbudowy ul. Lutosławskiego; h) obsługę geodezyjną zadania inwestycyjnego, tj. tyczenie w zakresie robót objętych przedmiotem umowy oraz współdziałanie z wykonawcą robót w zakresie branży drogowej przy wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej całego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 410746W ul. Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego położonej na terenie miejscowości Klaudyn w Gminie Stare Babice” – przedmiot zamówienia w zakresie wszystkich części; i) udział w koordynacjach wykonawców realizujących umowy zawarte z Zamawiającym (wszystkie części zamówienia określone w postępowaniu przetargowym) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 410746W ul. Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego położonej na terenie miejscowości Klaudyn w Gminie Stare Babice” – branża drogowa, elektryczna i sanitarna; j) wykonywanie poleceń kierownika budowy ze strony wykonawcy robót w zakresie branży drogowej w szczególności wykonywanie czynności wynikających z decyzji Nr 200/2019 z dnia 22 maja 2019 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej – w zakresie



dotyczącym przedmiotu umowy, dokonywanie wpisów w dzienniku budowy oraz działanie w zgodzie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963) a także innymi przepisami prawa mającymi zastosowanie w danym przedmiocie umowy; Uwaga! Wiodącym wykonawcą odpowiedzialnym za wykonanie całego zadania inwestycyjnego jest wykonawca robót w zakresie branży drogowej, który będzie nadzorował i koordynował roboty oraz wydawał polecenia w zakresie ich prowadzenia wykonawcom poszczególnych branż – sanitarnej i elektrycznej. k) przekazanie wykonawcy robót w zakresie branży drogowej (w tym kierownika budowy) kompletnej dokumentacji powykonawczej (w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy); dokumentacja powykonawcza musi zawierać co najmniej: a. projekty budowlano – wykonawcze będące załącznikiem do zgody na realizację inwestycji drogowej wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami, b. protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jak i po jego zakończeniu, c. protokół z badania i monitorowania kanału za pomocą kamery wraz z nagraniem na nośniku (pen drive lub płyta CD), d. atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy, e. protokoły częściowe odbioru robót, f. dziennik budowy (wspólny dziennik dla wszystkich branż zawierający wpisy Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy) i dokumentację budowy zawierającą wszelkie notatki, ustalenia itp., l) współdziałanie z wykonawcą robót w zakresie branży drogowej (w tym kierownikiem budowy) w uzyskaniu w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wraz z klauzulą niewniesienia sprzeciwu przez właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

**W ogłoszeniu powinno być:** 4. Przedmiot zamówienia dla części 2: 1. podstawowe parametry określające wielkość zadania inwestycyjnego w zakresie branży sanitarnej: a) droga gminna ul. Lutosławskiego nr 410746W położona w miejscowości Klaudyn; b) obszar realizacji – odcinek ul.

Lutosławskiego od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego położonej na terenie miejscowości Klaudyn w Gminie Stare Babice; c) projektowane są dwa odcinki kanałów deszczowych: a. kanał deszczowy w ul.

Lutosławskiego pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Góreckiego wraz z przebiegiem w ul. Góreckiego z rur PVC SN8 o średnicy Dz 315 mm i długości ok. 465 m oraz o średnicy Dz 200 mm i długości ok. 9 m wraz z przyłączami kanalizacyjnymi o średnicy Dz 200 mm w ilości 10 szt; na kanale zaprojektowano studzienki z tworzywa o średnicy 600 mm, separator, zbiornik retencyjny, studnię z regulatorem odpływu oraz studzienkę wylotową do rowu; zakończenie przyłączy stanowią studzienki osadnikowe z tworzywa o średnicy 600 mm i wpusty uliczne, b. kanał deszczowy w ul. Lutosławskiego pomiędzy ul. Góreckiego i ul.

Szymanowskiego z rur PVC SN8 o średnicy Dz 315 mm i długości ok. 1196 m oraz wraz z przyłączami kanalizacyjnymi o średnicy Dz 200 mm w ilości 39 szt; na kanale zaprojektowano studzienki z tworzywa o średnicy 600 mm, separator, zbiornik retencyjny oraz studnię z regulatorem odpływu; zakończenie przyłączy stanowią studzienki osadnikowe z tworzywa o średnicy 600 mm i wpusty uliczne; pompownię wód deszczowych; przewód tłoczny w ciągu pieszo rowerowym od ul. Szymanowskiego w kierunku ul. Zielonej o średnicy Dz 125 mm i długości ok. 164 m zakończony studzienką wylotową do rowu, 2. przedmiot umowy opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej tj. projekcie kanalizacji deszczowej odwadniającej jezdnię ul.

Lutosławskiego, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i obejmuje wykonanie m.in. następujących robót oraz czynności: a) opracowanie planu BIOZ; b) współdziałanie z wykonawcą branży drogowej w opracowaniu tymczasowej organizacji ruchu w szczególności przekazanie harmonogramu oraz warunków wykonania prac stanowiących przedmiot umowy a także współdziałanie w przygotowaniu oraz aktualizowaniu wspólnego harmonogramu robót dla wszystkich branż z branżą drogową jako wiodącą, c) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu budowlanego kanalizacji deszczowej odwadniającej jezdnię ul. Lutosławskiego,

przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w szczególności: a. robót ziemnych w tym prac odwodnieniowych wykopu, b. budowę kanałów deszczowych wraz z uzbrojeniem tj. studzienkami, separatorami, zbiornikami retencyjnymi oraz studniami z regulatorem odpływu oraz wylotami do rowu, c. budowę przyłączy zakończonych studzienkami osadnikowymi oraz wpustami ulicznymi, d. budowę pompowni wód deszczowych, e. budowę przewodu tłoczego; d) zagęszczenie zasyпки do wskaźnika wymaganego w dokumentacji dla rozbudowy drogi ul. Lutosławskiego oraz wykonanie badania zagęszczenia (jeżeli grunt z wykopu nie będzie nadawał się do wykonania zasyпки o parametrach wymaganych przez STWiOR, Wykonawca dostarczy na budowę grunt o odpowiednich parametrach); e) uporządkowanie terenu wykonywania robót (materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do wbudowania: destruktu, kruszywo należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy w odległości nie większej niż 15 km); f) zabezpieczenie wybudowanych elementów kanalizacji deszczowej (elementów całego systemu wykonanego w ramach realizacji przedmiotu umowy) na czas prowadzenia robót związanych z rozbudową drogi ul. Lutosławskiego; g) regulację/korektę wybudowanych elementów kanalizacji deszczowej (elementów całego systemu wykonanego w ramach realizacji przedmiotu umowy) podczas wykonywania poszczególnych warstw nawierzchni drogi w ramach rozbudowy ul. Lutosławskiego; h) obsługę geodezyjną zadania inwestycyjnego, tj. tyczenie w zakresie robót objętych przedmiotem umowy oraz współdziałanie z wykonawcą robót w zakresie branży drogowej przy wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej całego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 410746W ul. Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego położonej na terenie miejscowości Kludyn w Gminie Stare Babice” – przedmiot zamówienia w zakresie wszystkich części; i) udział w koordynacjach wykonawców realizujących umowy zawarte z Zamawiającym (wszystkie części zamówienia określone w

postępowaniu przetargowym) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 410746W ul. Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego położonej na terenie miejscowości Klaudyn w Gminie Stare Babice” – branża drogowa, elektryczna i sanitarna; j) wykonywanie poleceń kierownika budowy ze strony wykonawcy robót w zakresie branży drogowej w szczególności wykonywanie czynności wynikających z decyzji Nr 200/2019 z dnia 22 maja 2019 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej – w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy, dokonywanie wpisów w dzienniku budowy oraz działanie w zgodzie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963) a także innymi przepisami prawa mającymi zastosowanie w danym przedmiocie umowy; Uwaga! Wiodącym wykonawcą odpowiedzialnym za wykonanie całego zadania inwestycyjnego jest wykonawca robót w zakresie branży drogowej, który będzie nadzorował i koordynował roboty oraz wydawał polecenia w zakresie ich prowadzenia wykonawcom poszczególnych branż – sanitarnej i elektrycznej. k) przekazanie wykonawcy robót w zakresie branży drogowej (w tym kierownika budowy) kompletnej dokumentacji powykonawczej (w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy); dokumentacja powykonawcza musi zawierać co najmniej: a. projekty budowlano – wykonawcze będące załącznikiem do zgody na realizację inwestycji drogowej wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami, b. protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jak i po jego zakończeniu, c. protokół z badania i monitorowania kanału za pomocą kamery wraz z nagraniem na nośniku (pen drive lub płyta CD), d. atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy, e. protokoły częściowe

odbioru robót, f. dziennik budowy (wspólny dziennik dla wszystkich branż zawierający wpisy Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy) i dokumentację budowy zawierającą wszelkie notatki, ustalenia itp., l) współdziałanie z wykonawcą robót w zakresie branży drogowej (w tym kierownikiem budowy) w uzyskaniu w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wraz z klauzulą niewniesienia sprzeciwu przez właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** Załączniki

**Punkt:** Część 3

**W ogłoszeniu jest:** 5. Przedmiot zamówienia dla części 3: 1) podstawowe parametry określające wielkość zadania inwestycyjnego w zakresie branży elektrycznej: a) droga gminna ul. Lutosławskiego nr 410746W położona w miejscowości Klaudyn; b) obszar realizacji – odcinek ul. Lutosławskiego od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego położonej na terenie miejscowości Klaudyn w Gminie Stare Babice; c) projektowane są dwa elementy w zakresie robót elektrycznych: a. budowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznej nN w zakresie: - rozbiórka istniejącej sieci elektroenergetycznej nN – linii napowietrznych nN wraz ze słupami, linii kablowych nN, przyłączy nN, - budowa sieci elektroenergetycznej nN – linii napowietrznej nN typu AsXSn4x70 wraz ze słupami, przyłączy napowietrznych nN, linii kablowej nN, - zabezpieczenie istniejących elektroenergetycznych sieci nN oraz SN (kablowych) rurami dwudzielnymi, - długość proj. sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (linia napowietrzna wraz ze słupami nN) AsXSn 4x70 wynosi 478(530) m. - długość proj. sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (linia kablowa oraz przyłącza kablowe nN) YAKXS4x120 wynosi 283(368) m. b. budowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia w zakresie: - demontaż istniejących opraw zamontowanych na słupach

energetycznych wraz z liniami napowietrznymi, - budowa nowej sieci oświetlenia drogowego ze słupami stalowymi ocynkowanymi, z lampami LED oraz pozostałym osprzętem – długość projektowanej sieci elektroenergetycznej nN (linii kablowej oświetlenia ulicznego) YAKXS 4x25 wynosi 2058(2532) m. - wykonanie zasilania nowej przepompowni – przyłącze kablowe YAKXS4x35 L=34(39) m. 2) Przedmiot umowy opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej tj. projekcie branża elektryczna – oświetlenie oraz projekcie branża elektryczna – sieci nn, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i obejmuje wykonanie m.in. następujących robót oraz czynności: a) opracowanie planu BIOZ; b) współdziałanie z wykonawcą branży drogowej w opracowaniu tymczasowej organizacji ruchu w szczególności przekazanie harmonogramu oraz warunków wykonania prac stanowiących przedmiot umowy, c) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu budowlanego w branży elektrycznej – sieci nn, projektu budowlanego w branży elektrycznej – oświetlenie, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w szczególności: a. budowę linii napowietrznych i kablowych, b. rozbiórkę linii napowietrznych i kablowych, c. zabezpieczenie istniejących linii kablowych, d. przebudowę złączy SON – wyniesienie układów pomiarowych, e. budowę latarni, f. rozbiórkę istniejącego oświetlenia ulicznego; d) zagęszczenie wykopów do wskaźnika wymaganego w dokumentacji dla rozbudowy drogi ul. Lutosławskiego oraz wykonanie badania zagęszczenia; e) uporządkowanie terenu wykonywania robót; f) zabezpieczenie wybudowanych elementów w ramach realizacji przedmiotu umowy na czas prowadzenia robót związanych z rozbudową drogi ul. Lutosławskiego; g) regulację/korektę wybudowanych elementów w ramach realizacji przedmiotu umowy podczas

wykonywania poszczególnych warstw nawierzchni drogi/chodnika w ramach rozbudowy ul. Lutosławskiego; h) obsługę geodezyjną zadania inwestycyjnego, tj. tyczenie w zakresie robót objętych przedmiotem umowy oraz współdziałanie z wykonawcą robót w zakresie branży drogowej przy wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej całego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 410746W ul. Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego położonej na terenie miejscowości Klaudyn w Gminie Stare Babice” – przedmiot zamówienia w zakresie wszystkich części; i) udział w koordynacjach wykonawców realizujących umowy zawarte z Zamawiającym (wszystkie części zamówienia określone w postępowaniu przetargowym) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 410746W ul. Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego położonej na terenie miejscowości Klaudyn w Gminie Stare Babice” – branża drogowa, elektryczna i sanitarna; j) wykonywanie poleceń kierownika budowy ze strony wykonawcy robót w zakresie branży drogowej w szczególności wykonywanie czynności wynikających z decyzji Nr 200/2019 z dnia 22 maja 2019 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej – w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy, dokonywanie wpisów w dzienniku budowy oraz działanie w zgodzie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963) a także innymi przepisami prawa mającymi zastosowanie w danym przedmiocie umowy; Uwaga! Wiodącym wykonawcą odpowiedzialnym za wykonanie całego zadania

inwestycyjnego jest wykonawca robót w zakresie branży drogowej, który będzie nadzorował i koordynował roboty oraz wydawał polecenia w zakresie ich prowadzenia wykonawcom poszczególnych branż – sanitarnej i elektrycznej. k) przekazanie wykonawcy robót w zakresie branży drogowej (w tym kierownika budowy) kompletnej dokumentacji powykonawczej (w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy); dokumentacja powykonawcza musi zawierać co najmniej: a. projekty budowlano – wykonawcze będące załącznikiem do zgody na realizację inwestycji drogowej wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami, b. protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia jak i po jego zakończeniu, c. atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy, d. protokoły częściowe odbioru robót, e. dziennik budowy (wspólny dziennik dla wszystkich branż zawierający wpisy Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy) i dokumentację budowy zawierającą wszelkie notatki, ustalenia itp.; l) współdziałanie z wykonawcą robót w zakresie branży drogowej (w tym kierownikiem budowy) w uzyskaniu w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wraz z klauzulą niewniesienia sprzeciwu przez właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

**W ogłoszeniu powinno być:** 5. Przedmiot zamówienia dla części 3: 1) podstawowe parametry określające wielkość zadania inwestycyjnego w zakresie branży elektrycznej: a) droga gminna ul. Lutosławskiego nr 410746W położona w miejscowości Kludyn; b) obszar realizacji – odcinek ul. Lutosławskiego od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego położonej na terenie miejscowości Kludyn w Gminie



Stare Babice; c) projektowane są dwa elementy w zakresie robót elektrycznych: a. budowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznej nN w zakresie: - rozbiórka istniejącej sieci elektroenergetycznej nN – linii napowietrznych nN wraz ze słupami, linii kablowych nN, przyłączy nN, - budowa sieci elektroenergetycznej nN – linii napowietrznej nN typu AsXSn4x70 wraz ze słupami, przyłączy napowietrznych nN, linii kablowej nN, - zabezpieczenie istniejących elektroenergetycznych sieci nN oraz SN (kablowych) rurami dwudzielnymi, - długość proj. sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (linia napowietrzna wraz ze słupami nN) AsXSn 4x70 wynosi 478(530) m. - długość proj. sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (linia kablowa oraz przyłącza kablowe nN) YAKXS4x120 wynosi 283(368) m. b. budowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia w zakresie: - demontaż istniejących opraw zamontowanych na słupach energetycznych wraz z liniami napowietrznymi, - budowa nowej sieci oświetlenia drogowego ze słupami stalowymi ocynkowanymi, z lampami LED oraz pozostałym osprzętem – długość projektowanej sieci elektroenergetycznej nN (linii kablowej oświetlenia ulicznego) YAKXS 4x25 wynosi 2058(2532) m. - wykonanie zasilania nowej przepompowni – przyłączy kablowe YAKXS4x35 L=34(39) m. 2) Przedmiot umowy opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej tj. projekcie branża elektryczna – oświetlenie oraz projekcie branża elektryczna – sieci nn, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i obejmuje wykonanie m.in. następujących robót oraz czynności: a) opracowanie planu BIOZ; b) współdziałanie z

wykonawcą branży drogowej w opracowaniu tymczasowej organizacji ruchu w szczególności przekazanie harmonogramu oraz warunków wykonania prac stanowiących przedmiot umowy a także współudział w przygotowaniu oraz aktualizowaniu wspólnego harmonogramu robót dla wszystkich branż z branżą drogową jako wiodącą, c) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu budowlanego w branży elektrycznej – sieci nn, projektu budowlanego w branży elektrycznej – oświetlenie, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w szczególności: a. budowę linii napowietrznych i kablowych, b. rozbiórkę linii napowietrznych i kablowych, c. zabezpieczenie istniejących linii kablowych, d. przebudowę złączy SON – wyniesienie układów pomiarowych, e. budowę latarni, f. rozbiórkę istniejącego oświetlenia ulicznego; d) zagęszczenie zasyпки do wskaźnika wymaganego w dokumentacji dla rozbudowy drogi ul. Lutosławskiego oraz wykonanie badania zagęszczenia (jeżeli grunt z wykopu nie będzie nadawał się do wykonania zasyпки o parametrach wymaganych przez STWiOR, Wykonawca dostarczy na budowę grunt o odpowiednich parametrach); e) uporządkowanie terenu wykonywania robót (materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do wbudowania: destruk, kruszywo należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy w odległości nie większej niż 15 km); f) zabezpieczenie wybudowanych elementów w ramach realizacji przedmiotu umowy na czas prowadzenia robót związanych z rozbudową drogi ul. Lutosławskiego; g)

regulację/korektę wybudowanych elementów w ramach realizacji przedmiotu umowy podczas wykonywania poszczególnych warstw nawierzchni drogi/chodnika w ramach rozbudowy ul. Lutosławskiego; h) obsługę geodezyjną zadania inwestycyjnego, tj. tyczenie w zakresie robót objętych przedmiotem umowy oraz współdziałanie z wykonawcą robót w zakresie branży drogowej przy wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej całego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 410746W ul. Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego położonej na terenie miejscowości Klaudyn w Gminie Stare Babice” – przedmiot zamówienia w zakresie wszystkich części; i) udział w koordynacjach wykonawców realizujących umowy zawarte z Zamawiającym (wszystkie części zamówienia określone w postępowaniu przetargowym) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 410746W ul. Lutosławskiego na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szymanowskiego położonej na terenie miejscowości Klaudyn w Gminie Stare Babice” – branża drogowa, elektryczna i sanitarna; j) wykonywanie poleceń kierownika budowy ze strony wykonawcy robót w zakresie branży drogowej w szczególności wykonywanie czynności wynikających z decyzji Nr 200/2019 z dnia 22 maja 2019 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej – w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy, dokonywanie wpisów w dzienniku budowy oraz działanie w zgodzie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  
w sprawie dziennika budowy, montażu i  
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa  
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz.  
963) a także innymi przepisami prawa mającymi  
zastosowanie w danym przedmiocie umowy;  
Uwaga! Wiodącym wykonawcą  
odpowiedzialnym za wykonanie całego zadania  
inwestycyjnego jest wykonawca robót w zakresie  
branży drogowej, który będzie nadzorował i  
koordynował roboty oraz wydawał polecenia w  
zakresie ich prowadzenia wykonawcom  
poszczególnych branż – sanitarnej i elektrycznej.  
k) przekazanie wykonawcy robót w zakresie  
branży drogowej (w tym kierownika budowy)  
kompletnej dokumentacji powykonawczej (w  
zakresie wykonywanego przedmiotu umowy);  
dokumentacja powykonawcza musi zawierać co  
najmniej: a. projekty budowlano – wykonawcze  
będące załącznikiem do zgody na realizację  
inwestycji drogowej wraz z naniesionymi  
ewentualnymi zmianami, b. protokoły pomiarów,  
badań i sprawdzeń wykonanych w trakcie  
realizacji przedmiotu zamówienia jak i po jego  
zakończeniu, c. atesty, certyfikaty i dopuszczenia  
do stosowania w budownictwie dla materiałów  
użytych do wykonania przedmiotu umowy, d.  
protokoły częściowe odbioru robót, e. dziennik  
budowy (wspólny dziennik dla wszystkich branż  
zawierający wpisy Wykonawcy w zakresie  
realizacji przedmiotu umowy) i dokumentację  
budowy zawierającą wszelkie notatki, ustalenia

itp.; l) współdziałanie z wykonawcą robót w zakresie branży drogowej (w tym kierownikiem budowy) w uzyskaniu w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wraz z klauzulą niewniesienia sprzeciwu przez właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.